



## Informacje dla pacjentów o badaniu i przygotowaniu do badania

### **Badania kontrastowe przewodu pokarmowego:**

- **przełyku**
  - **górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy)**
  - **pasaż przewodu pokarmowego**
1. Badanie kontrastowe przełyku, górnego odcinka przewodu pokarmowego, pasaż jelit - to metody rentgenodiagnostyczne.
  2. Pacjent szpitalny wzywany jest przez technika rtg w ustalonym dniu badania.
  3. Pacjent ambulatoryjny na badanie zgłasza się w wyznaczonym wcześniej terminie.
  4. Badanie wykonywane jest wyłącznie na podstawie odpowiedniego wypełnionego skierowania oraz pisemnej zgody pacjenta na jego wykonanie.
  5. Badanie wykonywane jest przez lekarza radiologa.
  6. Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego polega na doustnym podaniu środka cieniującego, obserwacji na monitorze przepływu środka cieniującego i wykonaniu koniecznych, dokumentujących zdjęć rtg (pasaż wymaga podania środka cieniującego w kilku porcjach, badanie trwa zwykle kilka godzin, chory jest wzywany kilkakrotnie w ustalonych przez lekarza radiologa godzinach).
  7. Wyniki badań pacjentów z Klinik/Oddziałów/Przychodni Przyklinicznej dostępne są w szpitalnym systemie informatycznym oraz w Archiwum Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
  8. Wynikiem badania jest płyta CD z nagraniem badaniem oraz opis. W kopercie, w której znajduje się płyta, zamieszczona jest pisemna instrukcja dotycząca sposobu odtworzenia badania zarejestrowanego na płycie.
  9. Udostępnianie wyników odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi dokumentacji medycznej. Pacjent lub osoba pisemnie upoważniona kwitując odbiór wyniku badania podpisem złożonym na kopercie archiwalnej i w Książce Badań.

### **Przygotowanie pacjenta do badania**

- **przełyku** - pacjent zwykle nie musi być specjalnie przygotowany, ale powinien być na czczo,
- **górnego odcinka przewodu pokarmowego - przełyku, żołądka i dwunastnicy** - pacjent w dniu badania powinien być na czczo i nie może palić tytoniu. W dniu poprzedzającym badanie nie powinno się jeść kolacji,
- **pasażu przewodu pokarmowego** - pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo po wcześniejszym przygotowaniu zaleconym przez lekarza kierującego.

Opracowanie: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc